

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w m.st. Warszawie
01-864 Warszawa, ul. J. Kochanowskiego 21**

tel. 22 310 79 00; fax: 22 310 79 01

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr KO HDN/00300-01/2024

**HDN.9027.3.92.2024
(PO)**

Warszawa, 07.05.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Patrycję Olejniczak, upoważnienie Nr 172/K/2023

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedszkole Nr 423
ul. Kadrowa9
04-421 Warszawa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedszkole Nr 423
ul. Kadrowa9
04-421 Warszawa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedszkole Nr 423
ul. Kadrowa9
04-421 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa
reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. **NIP/REGON/PKD – 9522138943/ 361362752**

5. **Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Pani Barbara Bogacka – Dyrektor

Pełnomocnictwo GP-OR.0052.4418. 2021 z dnia 14.09.2021 r. wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. **Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu***

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. **Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę***

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 07.05.2024 r. godz. 12:35

2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli***

Nie dotyczy

3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Placówka nie podlega ustawie Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 236) na podstawie art. 170 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe (t. j. Dz.U. 2023 poz. 900 z późn. zm.).

4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 07.05.2024 r. godz. 15:35

5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*** Nie dotyczy

6. **Zakres przedmiotowy kontroli**

Kontrola zgodnie z harmonogramem kontroli na rok 2024, dotycząca oceny stanu sanitarnego Przedszkola Nr 423 przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie.

7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli***

Termometr Nr HDN/WP/23/K/So/Sb

Przymiar mierniczy – dalmierz, Nr HDN/WP/29/K/Sb

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów***

Dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w urządzeniach sanitarnych dla dzieci, pomiaru wysokości sal zajęć.

9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu***

Nie dotyczy

10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**

Pomiary wzrostu dzieci.

11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli**

Orzeczenia personelu do celów sanitarno-epidemiologicznych, sprawozdanie Nr 721/10/2023 r. z badań mikrobiologicznych wody oraz świadectwo Nr 66/01/24/WS na obecność bakterii Legionella z dnia 29.01.2024 r., protokół nr 509/IV/09/2023 z dnia 05.09.2023 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, protokół z dnia 24.08.2023 r. z bezpiecznych i higienicznych warunków obiektu oświatowego, protokół z pomiarów natężenia oświetlenia światłem sztucznym z dnia 4 maja 2023 r., atesty i certyfikaty na meble edukacyjne oraz na wyposażenie placu zabaw, faktura z dnia 12.09.2023 r. na zakup piasku do piaskownic wraz z atestem na piasek, certyfikat zgodności Nr OBAC/0557/CZ/21 na nawierzchnię placu zabaw.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/02- „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, F/HDM/05- „ Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”, które nie są integralną częścią protokołu, pozostają do wglądu w siedzibie PSSE.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Wobec Placówki nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego

Dnia 07.05.2024 r. odbyła się kontrola podstawowa przeprowadzona zgodnie z harmonogramem kontroli na rok 2024, dotycząca oceny stanu sanitarnego Przedszkola Nr 423 przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie. Przedszkole działa od 2015 r. na parterze w wydzielonej części trzykondygnacyjnego budynku LI Liceum Ogólnokształcącego z oddzielnym wejściem.

Budynek podłączony jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej i elektrycznej, ogrzewanie budynku własne. W pomieszczeniach Przedszkola o wysokości powyżej 3m zapewniono wentylację grawitacyjną, przedstawiono do wglądu protokół kominiarski potwierdzający jej prawidłowe działanie. W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja grawitacyjna wspomagana jest dodatkowo wentylatorami mechanicznymi.

Na stały pobyt dzieci przeznaczono łącznie 5 sal edukacyjnych, 2 gabinety specjalistyczne (psycholog, pedagog):

- sala dla dzieci z grupy „Biedronki” (3 latki) przeznaczona dla 24 dzieci, wyposażona w meble edukacyjne, regały na zabawki i pomoce edukacyjne; dostępne bezpośrednio z sali pomieszczenie sanitarne wyposażone jest w 3 umywalki, 2 oczka wc umieszczone w kabinach, brodzik z armaturą prysznicową do mycia ciała dziecka,

- sala dla dzieci z grupy „Misie” (4 latki) przeznaczona dla 20 dzieci, wyposażona w meble edukacyjne, regały na zabawki i pomoce edukacyjne; dostępne bezpośrednio z sali pomieszczenie sanitarne wyposażone jest w 3 umywalki, 2 oczka wc umieszczone w kabinach, brodzik z armaturą prysznicową do mycia ciała dziecka,

- sala dla dzieci z grupy „Pszczółki” (5 latki) przeznaczona dla 25 dzieci, wyposażona w meble edukacyjne, regały na zabawki i pomoce edukacyjne; dostępne bezpośrednio z sali pomieszczenie sanitarne wyposażone jest w 3 umywalki, 2 oczka wc umieszczone w kabinach,

sala dla dzieci z grupy „Sówki” (6 latki) przeznaczona dla 17 dzieci, wyposażona w meble edukacyjne, regały na zabawki i pomoce edukacyjne; pomieszczenie sanitarne dla dzieci z grupy Sówki dostępne jest z ciągu komunikacyjnego,

- sala dla dzieci z grupy „Krasnale” (6 latki) przeznaczona dla 24 dzieci, wyposażona w meble edukacyjne, regały na zabawki i pomoce edukacyjne; dostępne bezpośrednio z sali pomieszczenie sanitarne wyposażone jest w 3 umywalki, 2 oczka wc umieszczone w kabinach.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych pedagogzy w poszczególnych grupach okazali do wglądu pomiary wzrostu dzieci, potwierdzające dostosowanie mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii, meble są właściwie oznakowane zgodnie z Polską Normą (numerem lub kolorem), są przypisane do konkretnych dzieci (imiennie) oraz odpowiednio zestawione.

Okna w salach zajęć posiadają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie w ponad 50% powierzchni. W ramach okiennych zapewniono rolety chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty świetlne czynne. Podczas prowadzenia czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu protokół z pomiarów natężenia oświetlenia potwierdzający jego zgodność z Polską Normą. W salach zapewniono apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcjami ich udzielania. Dzieci leżakują w dwóch najmłodszych grupach.

Zarówno leżaki jak i pościel przechowywane są w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Leżaki oznakowane numerem przypisane do konkretnego dziecka, przechowywane w leżakowni wyposażonej w wentylowaną szafę z indywidualnymi szafkami na pościel dziecięcą. Pościel zabierana jest do prania przez rodziców raz na 2 tygodnie lub w razie potrzeby. Sprzęt i wyposażenie sal są w dobrym stanie technicznym, zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej wody, zmierzona w dniu kontroli temperatura wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych (umywalk oraz brodzików) oscylowała w granicach 35 °C - 36 °C. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w podstawowe środki higieny osobistej tj. mydło w płynie, papier toaletowy w podajnikach oraz ręczniki frotte (oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka), dzieciom z grupy Sówki zapewniono również ręczniki papierowe w podajnikach. Ściany i posadzki w pomieszczeniach sanitarnych zmywalne.

Przedszkole prowadzi dożywianie dzieci w postaci 3 posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek) dowożonych przez firmę cateringową Usługi Gastronomiczno- Turystyczne Romana Woźnica ul. 1 Maja 42B Okuniew. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł.

Do placówki przylega plac zabaw, w widocznym miejscu wywieszono regulamin bezpiecznego korzystania z urządzeń, urządzenia i sprzęt do zabaw zapewniają bezpieczne użytkowanie (są na stałe przymocowane do podłoża, w dobrym stanie technicznym). Piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (przykryte plandekami). Piasek w piaskownicach wymieniany jest dwa razy do roku. Urządzenia na placu zabaw posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.

W placówce umieszczono znak słowny i graficzny informujący o całkowitym zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.

Odpady stałe gromadzone są w zadaszonej altanie śmietnikowej wspólnej z LO umiejscowionej w odpowiedniej odległości od budynku, zarówno urządzenia jak i miejsce w dobrym stanie technicznym.

W dniu kontroli pomieszczenia i teren Placówki utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie rekomenduje, ze względu na działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie rozwojowi próchnicy i innych chorób jamy ustnej wśród dzieci, rozpowszechnianie nawyku szczotkowania zębów przez dzieci w wieku przedszkolnym, szczególnie w placówkach przedszkolnych, w których dzieci przebywają przez większość dnia. Uczenie zasad higieny jamy ustnej w tej grupie wiekowej wymaga aktywnego zaangażowania nie tylko rodziców czy opiekunów, ale również dyrektorów przedszkoli. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w placówkach przedszkolnych należy wprowadzać czyszczenie zębów po każdym posiłku, prowadzić edukację zdrowotną grupową i indywidualną dzieci i ich rodziców w powyższym zakresie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit....-...nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....Nie dotyczy.....

(nr mandatu karnego).....Nie dotyczy.....

(podstawa prawna).....Nie dotyczy.....

**5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia
.....
wydane przez**

.....Nie dotyczy.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

**6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała****

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy

Bonbarne Bogucko
.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Dąbka Pałyja
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 07.05.2024 r.

Bonbarne Bogucko
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PRZEDSZKOLE Nr 423
04-421 Warszawa, ul. Kadrowa 9
tel: 22 243 26 57; 662 011 400

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/02, F/HDM/05
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

